

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI GRESSONEY-St-JEAN**



**VARIANTE GENERALE
AL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE**

**SERILO
SERVIZI DI RILIEVO LOCALE**

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AGGIORNATO ALLA VARIANTE N. 5

DATA

TIMBRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARCH. SOLANGE COQUILLARD

SERVIZI DI RILEVANZA LOCALE

I servizi di rilevanza locale sono così definiti dall'apposito provvedimento attuativo della l.r. 11/98:

Servizi locali	individuazione servizio	ambito di integrazione
A - Sanità	1) ambulatorio medico di base 2) ambulatorio traumatologico 3) farmacia 4) microcomunità 5) gardenie – nido 6) 118 e volontari	comunale sovra-comunale comunale sovra-comunale comunale comunale
B - Sicurezza	1) carabinieri 2) vigili del Fuoco volontari 3)-13) aree per la gestione delle emergenze	comunale comunale comunale
C - Istruzione e formazione	1) scuola materna 2) scuola primaria 3) scuola secondaria di 1° livello 4) ski institute parificato	comunale comunale sovra-comunale sovra-comunale
D - Cultura	1) centri religiosi 2) biblioteca 3) cinema 4) centro congressi 5) Castello Savoia 6) Walzer museum 7) Alpen fauna museum 8) centro incontri Palazzetto 9) centro incontri biblioteca 10) centro culturale Walser	comunale comunale comunale sovra-comunale regionale comunale sovra-comunale comunale comunale sovra-comunale
E - Ricreazione	1) verde sottozona 2) altre aree (giochi.....)	infra-comunale sovra-comunale
F - Sport (non agonistico)	1) attrezzature sportivo-ricreative (campo di calcio) Sport Hous (piscina, palestra ecc....) 2) campo da golf	sovra-comunale sovra-comunale
G - Commercio	1) esercizi di vicinato 2) medie strutture di vendita 3) mercato	comunale sovra-comunale sovra-comunale
H - Amministrazione	1) uffici comunali 2) office du tourisme 3) poste 4)-5) credito 6) cimitero 7) centro manutenzione 8) foresterie comunali 9) autorimessa mezzi pubblici 10) associazioni e sci-club 11) deposito inerti 12) raccolta rifiuti solidi urbani 13) depuratore fognario	comunale comunale comunale comunale comunale comunale comunale comunale comunale comunale comunale comunale comunale
I - Trasporti	1) lettera e), comma 1, art. 20 PTP 2) lettera f), comma 1, art. 20 PTP	comunale comunale
L - Parcheggi	1) di sottozona 3) servizi (art. 23, comma 11 PTP) 6) turismo (art. 29 comma 9, lett. c) e d))	comunale comunale comunale

Detti servizi sono specificamente valutati nella loro efficienza come di seguito esposto.

A - Sanità

1) AMBULATORIO MEDICO DI BASE - sa01

L'ambulatorio medico di base è inserito in un edificio esistente posto nel parco Villa Deslex, consta di una superficie di 20 m². E' situato in una zona pianeggiante con parcheggi annessi in numero adeguato.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: area pianeggiante</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: intensivo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: fa parte del gruppo servizi Villa Deslex</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: dotato di tutte le infrastrutture</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: di proprietà comunale</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>: buona</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: spostamento presso locali nuovi e più ampi annessi alla sede comunale</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sicurezza</i>: adeguato - <i>barriere architettoniche</i>: adeguato - <i>parcheggi</i>: adeguati <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: sufficienti</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: alto</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: trasferimento per ampliamento</p> <p>f) <i>Livello di integrazione</i>: fa parte del sistema generale di servizi sanitari</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: trasferimento e rilocalizzazione</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

2) AMBULATORIO TRAUMATOLOGICO - Sa02

L'ambulatorio traumatologico è inserito nell'edificio del complesso sportivo posto nella zona centrale del comune, consta di una superficie di 240 m². E' situato in una zona pianeggiante con parcheggi annessi in numero adeguato.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: in piano</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: semintensivo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: L.R. 13/98, DLgs 42/2004</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: dotato di tutte le infrastrutture</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: di proprietà comunale</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>: buona</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: sopra comunale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: al momento non necessarie</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sicurezza</i>: adeguato - <i>barriere architettoniche</i>: adeguato - <i>parcheggi</i>: adeguati <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: adeguato</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: buono</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: no</p> <p>f) <i>Livello di integrazione</i>: fa parte del sistema generale di servizi sanitari</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: da valutare una rilocalizzazione in luogo più vicino al comprensorio sciistico del Monte Rosa Ski</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata anche a futuri sviluppi.

3) FARMACIA - Sa03

La farmacia si trova al piano terreno del Condominio Principe.
La sua superficie complessiva è di 194 m² compresi i depositi.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: area pianeggiante</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: intensivo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: è localizzata al piano terreno di un edificio</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: esistono tutte le opere di urbanizzazione</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: privata</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>: buona</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: scarse</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: sovracomunale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: eventuali altri locali al piano terreno di fabbricati</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">- sicurezza: adeguata- barriere architettoniche: adeguata- parcheggi: adeguati <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: adeguate</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: pieno</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: no</p> <p>f) <i>Livello di integrazione</i>: fa parte del sistema generale di servizi sanitari</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

4) MICROCOMUNITÀ - ASSISTENZA AGLI ANZIANI - Sa04

La casa di riposo di proprietà comunale, a gestione della Comunità Montana, è situata lungo la strada Regionale in frazione Dresal, su un sedime di 390 m² in un vecchio edificio ristrutturato. Malgrado la scarsità delle aree esterne utilizzabili ed la carenza di parcheggi, l'efficienza della struttura è considerata adeguata alle esigenze attuali. La superficie lorda dei piani ammonta a 550 m².

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: area pianeggiante</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: alquanto intensivo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: L.R. 13/98, DLgs 42/2004</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: esistono tutte le opere di urbanizzazione</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: comunale</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>: buona</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: traffico lungo la strada regionale</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: per sola sopraelevazione</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: sovracomunale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: no.</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">- sicurezza: adeguata- barriere architettoniche: assenti- parcheggi: non sufficienti <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: massimo</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: in programma</p> <p>f) <i>Livello di integrazione</i>: fa parte del sistema generale dei servizi per l'assistenza</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma.</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata alle esigenze attuali.

5) GARDERIE - NIDO - Sa05

Assistenza Nido, nei pressi della Piazza Umberto I consistente in una guardarie al piano terra di un edificio comunale denominato Casa Meta. La struttura è in grado di accogliere 16 bambini compresi. La superficie del servizio è pari a circa 120 m².

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
a) <i>Geomorfologia</i> : nel centro storico	a) <i>Situazione di efficienza</i> :
b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo	- <i>sicurezza</i> : adeguata
c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : L.R. 13/98, DLgs 42/2004	- <i>barriere architettoniche</i> : adeguata
d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : adeguata	- <i>parcheeggi</i> : basso livello
e) <i>Situazione patrimoniale</i> : proprietà comunale	b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> : buone
f) <i>Accessibilità</i> : pedonale	c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : buona
g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no	d) <i>Grado di utilizzo</i> : ottimale
h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : scarsa	e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : no
i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale	f) <i>livello di integrazione</i> : comunale
j) <i>Alternative</i> : da valutare	g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata alle esigenze attuali.

6) VOLONTARI E 118 - sa06

I locali in previsione a servizio dei volontari e del 118 saranno localizzati nell'edificio adiacente Villa Margherita in zona Ad1 e si svilupperanno su una superficie di 140 m²

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE
a) <i>Geomorfologia</i> : area pianeggiante
b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo
c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> :
d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : adeguata
e) <i>Situazione patrimoniale</i> : proprietà comunale
f) <i>Accessibilità</i> : dalla strada Regionale
g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no
h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : no
i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale
j) <i>Alternative</i> : da valutare

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata alle esigenze attuali.

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

Sanità	tipologia		superficie fondiaria esistente m2	superficie servizio prevista m2	superficie servizio esistente m2
Ad1 – De Plaz	Ambulatorio comunale	sa01	100		20
Fb4-Complesso sportivo	Ambulatorio traumatologico	sa02	240		240
Ba20-GressoneySt.Jean	Farmacia	sa03	200		194
Ae34 – Drésal	Micromunità	sa04	390		550
Ad1 - De Plaz	Garderie - nido	sa05	70		120
Ad1 – Villa Margherita	Volontari e 118	Sa06		140	
TOTALE			1.000	140	1.124

B – Sicurezza

1) CASERMA DEI CARABINIERI - si01

Caserma dei Carabinieri. La caserma dei Carabinieri è situata in località De Plaz, lungo la strada regionale nel parco di Villa Margherita, nella zona Ad1. Insiste pertanto su parte della proprietà comunale annessa a Villa Comunale, della superficie di circa 1.900 m². La superficie del servizio è pari a circa 300 m².

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: area pianeggiante</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: alquanto intensivo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>:-----</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: buona</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: comunale</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>:dalla strada</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: sovra comunale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: no</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sicurezza: adeguata - barriere architettoniche: adeguate - parcheggi: esistenti <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : sufficiente</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: pieno</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: no</p> <p>f) <i>livello di integrazione</i>: sovra-comunale</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

2) VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI- si02

Rimessa dei Vigili del Fuoco Volontari, si02. Attualmente consta di una rimessa per il ricovero dei mezzi in dotazione ai Volontari. La rimessa è posta nella zona Fb1 in una frazione del magazzino-garage comunale sotterraneo al parcheggio in località piazzale Weissmatten. La superficie del servizio è pari a circa 400 m².

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI (CASERMA DEI VV FF)
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: terreno piano sotterraneo</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: intensivo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: no</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: esistono tutte le opere di urbanizzazione</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: comunale</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>: le aree sono direttamente accessibili dalla strada</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: si</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: non sono state previste alternative</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sicurezza: adeguata - barriere architettoniche: non presenti - parcheggi: sufficienti <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: ottimali</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: sufficiente</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: buono</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: migliorie</p> <p>f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: indicazioni piano Protezione Civile</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

AREE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

3) AREA RACCOLTA E SMISTAMENTO BESTIAME si 03

Area per la gestione delle emergenze prevista in località Obro Biela zona Eg52 su una superficie di m2 7.000 comprendente il piazzale Comunale e prati privati

4) AREA RACCOLTA E SMISTAMENTO BESTIAME si 04

Area per la gestione delle emergenze prevista in località Ondre Rong zona Ee14 su una superficie di m2 10.000 comprendente il piazzale Comunale e prati privati

5) SEDE PROTEZIONE CIVILE si 05

La sede della protezione civile è localizzata nell'edificio comunale denominato villa Margherita in zona Ad1

6) AREA RACCOLTA E SMISTAMENTO BESTIAME si 06

Area per la gestione delle emergenze prevista in località Castello Savoia zona Ee7

7) AREA ATTERRAGGIO ELICOTTERI si07

Area utilizzabile come eliporto prevista in località campo sportivo in zona Fb3

8) CENTRO SMISTAMENTO PERSONE si08

Il centro di smistamento delle persone è localizzato nel municipio su una superficie totale di m2 7.278 e una superficie coperta di m2 577 in zona Ad1.

9) AREA RICOVERO PERSONE si09

Area per la gestione delle emergenze localizzata in località Camping "Margherita" zona Bd6 su una superficie di m2 15.000.

10) AREA RICOVERO PERSONE si10

Area per la gestione delle emergenze localizzata in località Camping Gressoney in zona Bd3 su una superficie di m2 3.785.

11) AREA RICOVERO PERSONE si11

Area per la gestione delle emergenze localizzata nella scuola elementare e materna in Piazza Beck Peccoz in zona Ad1 su una superficie totale di m2 1.690 con una superficie coperta di m2 297.

12) AREA RICOVERO PERSONE si12

Area per la gestione delle emergenze localizzata nel campo sportivo in località Tschoarde zona Fb4 su una superficie totale di m2 9.206 e una superficie coperta di m2 3.270.

13) AREA ATTERRAGGIO ELICOTTERO Si13

Area per la gestione delle emergenze localizzata nella sottozona Ed2.

I centri di accoglienza della popolazione corrispondono a strutture coperte (edifici privati non danneggiati, alberghi, scuole, palestre ecc.) dotate dei servizi essenziali, ubicate in aree non soggette a rischio e rappresentano il luogo di ricongiungimento delle famiglie.

Nelle emergenze con evacuazione, si prevede l'utilizzo prioritario delle strutture pubbliche, tuttavia per situazioni più gravi con numero di evacuati ed esigenze di permanenza degli stessi prolungate, si prevede di fare ricorso alle strutture private di accoglienza e in particolare nelle strutture ricettive.

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

<i>Sicurezza</i>	<i>tipologia</i>		<i>superficie fondiaria esistente m2</i>	<i>Superficie fondiaria prevista m2</i>	<i>superficie servizio m²</i>
	Carabinieri	si01	1.900	----	300
	Vigili del Fuoco e centro manutenzione comunale	si02	400	----	240
Centro raccolta e smistamento bestiame	Area per la gestione delle emergenze	si03	-----	7.000	----
Centro raccolta e smistamento bestiame	Area per la gestione delle emergenze	si04	-----	10.000	----
Sede protezione civile	Area per la gestione delle emergenze	si05	----	-----	----
Centro raccolta e smistamento bestiame	Area per la gestione delle emergenze	si06	----	----	----
Eliporto	Area per la gestione delle emergenze	si07	----	----	----
Centro smistamento persone	Area per la gestione delle emergenze	si08	7.278	----	577
Centro ricovero persone	Area per la gestione delle emergenze	si09	15.000	----	----
Centro ricovero persone	Area per la gestione delle emergenze	si10	3.785	----	----
Centro ricovero persone	Area per la gestione delle emergenze	si11	1.690	----	297
Centro ricovero persone	Area per la gestione delle emergenze	si12	9.206	----	3.270
TOTALE			39.259	17.000	4.684

C - Istruzione

L'assetto delle aree per l'istruzione potrà nel tempo variare, in particolare per l'estensione del servizio sia verso il basso (inizio precoce della scuola dell'obbligo) sia verso l'alto (prolungamento della scuola dell'obbligo). Gli edifici per l'istruzione dell'obbligo sono in buona parte concentrati su aree tra di loro confinanti. Non si ritiene necessario prevedere una diversa localizzazione, in quanto quella attuale risponde alle esigenze, tenendo conto anche delle prospettate modifiche al periodo scolastico dell'obbligo.

La valutazione dello standard relativo non può fare riferimento al DM 1444/68., in quanto le condizioni demografiche della popolazione in età scolastica sono cambiante nell'arco degli ultimi decenni provocando una riduzione della domanda di attrezzature per l'istruzione primaria.

1) SCUOLA MATERNA –is01

La scuola materna - **is01** e la scuola primaria ubicate in località Le Plaz insistono su una unica area di m². 655 circa nella sottozona Ad1 di PRGC. Il livello di efficienza è sufficientemente adeguato e attualmente sono presenti 31 bambini.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
a) <i>Geomorfologia</i> : pianeggiante	a) <i>Situazione di efficienza</i> :
b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo	- <i>sicurezza</i> : adeguata
c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : area urbanizzata	- <i>barriere architettoniche</i> : inesistenti/adequata
e) <i>Situazione patrimoniale</i> : di proprietà comunale	- <i>parcheggi</i> : in prossimità
f) <i>Accessibilità</i> : buona	b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> : buone
g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no	c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : buona
h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : no	d) <i>Grado di utilizzo</i> : pieno
i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale	e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : no
j) <i>Alternative</i> : no	f) <i>Livello di integrazione</i> : comunale
	g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

2) SCUOLA PRIMARIA is02

La scuola primaria - **is02** ubicata in località Le Plaz, è posta su un'area di 655 m² nella sottozona Ad1 del PRGC unitamente alla scuola materna. Il livello di efficienza è sufficientemente adeguato e attualmente sono presenti 30 alunni.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
a) <i>Geomorfologia</i> : pianeggiante	a) <i>Situazione di efficienza</i> :
b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo	- <i>sicurezza</i> : buona
c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : no	- <i>barriere architettoniche</i> : inesistenti/adequato
d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : buona	- <i>parcheggi</i> : nelle vicinanze
e) <i>Situazione patrimoniale</i> : comunale	b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> : buone
f) <i>Accessibilità</i> : da piazzale pubblico	c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : buona
g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no	d) <i>Grado di utilizzo</i> : pieno
h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : no	e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : no
i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale	f) <i>livello di integrazione</i> : comunale
j) <i>Alternative</i> : no	g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

3) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO is03

La scuola secondaria di primo livello - **is03** localizzata in località Roveno insiste su di un'area di 1.000 m² nella sottozona Ad1 del PRGC:
Attualmente sono presenti 31 alunni.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) Geomorfologia: area pianeggiante</p> <p>b) Uso del suolo: alquanto intensivo</p> <p>c) Paesaggio e beni culturali:</p> <p>d) Situazione infrastrutturale: buona</p> <p>e) Situazione patrimoniale: di proprietà comunale</p> <p>f) Accessibilità: dalla strada comunale</p> <p>g) Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento: no</p> <p>h) Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti: no</p> <p>i) Ambito di integrazione previsto: sopra comunale</p> <p>j) Alternative: no</p>	<p>a) Situazione di efficienza:</p> <p>- sicurezza: adeguata</p> <p>- barriere architettoniche: adeguate</p> <p>- parcheggi: presenti ad uso esclusivo</p> <p>b) Livello di prestazioni fornite: buone</p> <p>c) Qualità ecologica delle aree: sufficiente</p> <p>d) Grado di utilizzo: pieno</p> <p>e) Necessità di interventi di adeguamento: no</p> <p>f) livello di integrazione: sopra comunale</p> <p>g) Scelte del PRG: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

4) SKI INSTITUTE PARIFICATO is04

Lo ski institute parificato - **is04** ubivato in località Eyemette insiste su di un'area di 510 m² circa. Attualmente sono presenti 15 alunni.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) Geomorfologia: area parco boscata</p> <p>b) Uso del suolo: debole</p> <p>c) Paesaggio e beni culturali: parco Castel Savoia</p> <p>d) Situazione infrastrutturale: buona</p> <p>e) Situazione patrimoniale:</p> <p>f) Accessibilità: dalla strada comunale</p> <p>g) Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento: no</p> <p>h) Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti: no</p> <p>i) Ambito di integrazione previsto: sopra comunale</p> <p>j) Alternative: in corso di valutazione</p>	<p>a) Situazione di efficienza:</p> <p>- sicurezza: adeguata</p> <p>- barriere architettoniche: scarsamente adeguate</p> <p>- parcheggi: presenti ad uso esclusivo</p> <p>b) Livello di prestazioni fornite: buone</p> <p>c) Qualità ecologica delle aree: ottima</p> <p>d) Grado di utilizzo: pieno</p> <p>e) Necessità di interventi di adeguamento: ampliamento</p> <p>f) livello di integrazione: sopra comunale</p> <p>g) Scelte del PRG: rilocalizzazione per ampliamento</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

Istruzione	tipologia		superficie fondiaria esistente m ²	superficie fondiaria prevista m ²	superficie servizio m ²
Ad1 – De Plaz	Scuola materna	is01	655/2		240
Ad1 - De Plaz	Scuola primaria	is02	655/2		475
Ad1 - De Plaz	Scuola secondaria	is03	1.000		440
Ba18 – Obre BielWael	Ski institute parificato	Is04	510		110
TOTALE			2.165		1.265

D - Cultura

1) CENTRI RELIGIOSI

Chiesa San Giovanni Battista - cu01 – Situata nel centro storico di Gressoneey-St-Jean, zona Ad01

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<i>a) Geomorfologia:</i> nel centro storico <i>b) Uso del suolo:</i> intensivo <i>c) Paesaggio e beni culturali:</i> bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) <i>d) Situazione infrastrutturale:</i> buona <i>e) Situazione patrimoniale:</i> parrocchia di S.Giovanni <i>f) Accessibilità:</i> dalle piazze pubbliche <i>g) Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:</i> no <i>h) Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:</i> no <i>i) Ambito di integrazione previsto:</i> comunale <i>j) Alternative:</i> non esistono alternative	<i>a) Situazione di efficienza:</i> - <i>sicurezza:</i> adeguata - <i>barriere architettoniche:</i> permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi:</i> esistenti nelle immediate vicinanze <i>b) Livello di prestazioni fornite:</i> buone <i>c) Qualità ecologica delle aree:</i> buono <i>d) Grado di utilizzo:</i> pieno <i>e) Necessità di interventi di adeguamento:</i> no <i>f) Livello di integrazione:</i> comunale <i>g) Scelte del PRG:</i> conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di San Giovanni Nepomuceno - cu02 – Situata a Ondro Ecko, zona Ae54, costruita nel 1657,

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<i>a) Geomorfologia:</i> pianeggiante - montana <i>b) Uso del suolo:</i> intensivo - agricolo <i>c) Paesaggio e beni culturali:</i> bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) <i>d) Situazione infrastrutturale:</i> strada pedonale <i>e) Situazione patrimoniale:</i> parrocchia di S.Giovanni <i>f) Accessibilità:</i> strada interna/mulattiera <i>g) Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:</i> no <i>h) Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:</i> no <i>i) Ambito di integrazione previsto:</i> comunale <i>j) Alternative:</i> non esistono alternative	<i>a) Situazione di efficienza:</i> - <i>sicurezza:</i> inadeguata - <i>barriere architettoniche:</i> permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi:</i> inesistenti <i>b) Livello di prestazioni fornite:</i> buone <i>c) Qualità ecologica delle aree:</i> buona <i>d) Grado di utilizzo:</i> scarso <i>e) Necessità di interventi di adeguamento:</i> si <i>f) Livello di integrazione:</i> comunale <i>g) Scelte del PRG:</i> conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di San Nicola - cu03 – Situata a Noversch, zona Ae53.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<i>a) Geomorfologia:</i> di fondovalle <i>b) Uso del suolo:</i> agricolo <i>c) Paesaggio e beni culturali:</i> bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) <i>d) Situazione infrastrutturale:</i> sufficiente <i>e) Situazione patrimoniale:</i> parrocchia di S.Giovanni <i>f) Accessibilità:</i> strada interna <i>g) Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:</i> no <i>h) Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:</i> no <i>i) Ambito di integrazione previsto:</i> comunale <i>j) Alternative:</i> non esistono alternative	<i>a) Situazione di efficienza:</i> - <i>sicurezza:</i> sufficiente - <i>barriere architettoniche:</i> permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi:</i> nelle vicinanze <i>b) Livello di prestazioni fornite:</i> sufficienti <i>c) Qualità ecologica delle aree:</i> buona <i>d) Grado di utilizzo:</i> scarso <i>e) Necessità di interventi di adeguamento:</i> si <i>f) Livello di integrazione:</i> comunale <i>g) Scelte del PRG:</i> conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di San Grato e San Nicola - cu04 – Situada a Lecko Albenzo, zona Ae52, costruita nel 1728,
REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: montana</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: agricolo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento)</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: assente</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>: strada interna/mulattiera</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: inadeguata - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: inesistenti</p> <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: sufficienti</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buone</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si</p> <p>f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di Nostra Signora delle Nevi e San Grato - cu05 – Situada a Obre Chaschtal, zona Ee11, costruita nel 1717.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: di versante</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: agricolo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento)</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>:</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>: strada vicinale</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: sufficiente - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: nelle vicinanze</p> <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si</p> <p>f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di Nostra Signora delle Grazie - cu06 – Situada a Obre Chaschtal, zona Ae47, costruita nel 1670.
REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: di versante</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: agricolo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento)</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>:</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>: strada interna</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: sufficiente - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: nelle vicinanze</p> <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buono</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si</p> <p>f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di S. Antonio da Padova e Sant'Anna - cu07 – Situata a Perletoa, zona Ae43, costruita nel 1683,
REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: pianeggiante b) <i>Uso del suolo</i>: agricolo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni f) <i>Accessibilità</i>: Strada Regionale n. 44 g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: sufficiente - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: inesistenti b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di Santa Margherita - cu08 – Situata a Gross Albezo, zona Ae41, costruita nel 1663,
REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: montana b) <i>Uso del suolo</i>: agricolo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni f) <i>Accessibilità</i>: mulattiera g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: inadeguata - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: inesistenti b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buono d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di Nostra Signora delle Grazie - cu09 – Situata a Tschemenoal, zona Ae37, costruita nel 1749,
REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: pianeggiante b) <i>Uso del suolo</i>: intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni f) <i>Accessibilità</i>: dalla strada Regionale n.44 g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: sufficiente - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: presenti nelle vicinanze b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buono d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di San Sebastiano - cu10 – Situata a Steimatto, zona Ae38, costruita nel 1680,

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

<p>SERVIZI IN GENERE</p> <p>a) <i>Geomorfologia</i>: pianeggiante b) <i>Uso del suolo</i>: intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni f) <i>Accessibilità</i>: strada interna anche carrabile g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>SERVIZI ESISTENTI</p> <p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: inadeguata - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: inesistenti b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buono d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>
---	--

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di San Giovanni – cu11 – Situata a Gressoney-St-Jean, zona Ad1, costruita nel 1515.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

<p>SERVIZI IN GENERE</p> <p>a) <i>Geomorfologia</i>: pianeggiante b) <i>Uso del suolo</i>: intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni f) <i>Accessibilità</i>: cimitero g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>SERVIZI ESISTENTI</p> <p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: inadeguata - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buono d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>
---	--

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di San Giuseppe, SS. Trinità e San Pantaleone - Eremo – cu12 – Situata a Gressoney-St-Jean, zona Ad1, costruita nel 1663.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

<p>SERVIZI IN GENERE</p> <p>a) <i>Geomorfologia</i>: acclivio b) <i>Uso del suolo</i>: boschivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni f) <i>Accessibilità</i>: mulattiera g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>SERVIZI ESISTENTI</p> <p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: inadeguata - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: inesistenti b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>
--	--

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di San Luigi IX – **cu13** – Situata a Gressoney-St-Jean, zona Ad1.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: pianeggiante b) <i>Uso del suolo</i>: semintensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: privato f) <i>Accessibilità</i>: strada vicinale g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: inadeguata - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: inesistenti b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di Maria SS. Addolorata – **cu14** – Situata a Greschmattò, zona Ae27, costruita nel 1631,

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: pianeggiante b) <i>Uso del suolo</i>: intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni f) <i>Accessibilità</i>: dalla strada comunale g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: sufficiente - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: esistenti nelle vicinanze b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di San Valentino, San Rocco, San Giorgio e Nostra Signora delle Grazie – **cu15** – Situata a Ronken, zona Ae23, costruita nel 1667.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: piede di versante b) <i>Uso del suolo</i>: agricolo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni f) <i>Accessibilità</i>: strada interna pedonale g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: inadeguata - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: inesistenti b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di San Nicola – **cu16** – Situata a Loomatto, zona Ae17, costruita nel 1612.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

<p>SERVIZI IN GENERE</p> <p>a) <i>Geomorfologia</i>: piede di versante b) <i>Uso del suolo</i>: agricolo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni f) <i>Accessibilità</i>: da strada interna g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>SERVIZI ESISTENTI</p> <p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: sufficiente - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: presenti nelle vicinanze b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>
--	--

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di Visitazione e SS. Pietro e Paolo – **cu17** – Situata a Ober Tschossil, zona Ae15, costruita nel 1616.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

<p>SERVIZI IN GENERE</p> <p>a) <i>Geomorfologia</i>: pianeggiante/fondovalle b) <i>Uso del suolo</i>: intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni f) <i>Accessibilità</i>: dalla strada Regionale g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>SERVIZI ESISTENTI</p> <p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: inadeguata - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: inesistenti b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>
--	--

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di Nostra Signora delle Grazie – **cu18** – Situata a Ondre Trino, zona Ae7, costruita nel 1720.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

<p>SERVIZI IN GENERE</p> <p>a) <i>Geomorfologia</i>: pianeggiante/fondovalle b) <i>Uso del suolo</i>: intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento) d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di S.Giovanni f) <i>Accessibilità</i>: dalla strada Regionale n.44 g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>SERVIZI ESISTENTI</p> <p>a) <i>Situazione di efficienza</i>: - <i>sicurezza</i>: inadeguata - <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche - <i>parcheggi</i>: inesistenti b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buono d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>
---	--

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

Cappella di S. Croce e S. Grato – **cu 19**– Situata a Miravalle, zona Ba22, costruita nel 1699

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: fondovalle</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: agricolo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: bene culturale classificato ai sensi di legge 1089/39 (monumento)</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>:</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: parrocchia di</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>: strada Regionale</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>:</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>:</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: comunale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: non esistono alternative</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>:</p> <p>- <i>sicurezza</i>: inadeguata</p> <p>- <i>barriere architettoniche</i>: permangono le barriere architettoniche</p> <p>- <i>parcheggi</i>: inesistenti</p> <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>:</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buono</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: scarso</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si</p> <p>f) <i>Livello di integrazione</i>: comunale</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata mediamente adeguata.

2) BIBLIOTECA

Biblioteca - **cu20** – Situata a Linty Waeg, zona Ad1, il servizio è annesso ad altri di vario tipo sovra e sotto elencati presenti nella Villa Deslex. Ha una superficie di circa 120 m², date le sue caratteristiche, è anche di tipo sovra-comunale e regionale.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: area piana</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: intensivo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: no</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: sono presenti tutte le infrastrutture</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: l'immobile è di proprietà pubblica</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>: direttamente accessibile</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: no</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: sovra - comunale e regionale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: nessuna</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>:</p> <p>- <i>sicurezza</i>: adeguata</p> <p>- <i>barriere architettoniche</i>: adeguate</p> <p>- <i>parcheggi</i>: adeguati</p> <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buono</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: intenso</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: no</p> <p>f) <i>livello di integrazione</i>: intercomunale e regionale</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma.</p>

Nel complesso si considera che l'efficienza sia adeguata.

3) CINEMA

Cinema- cu21 – Situata nel complesso sportivo Sport Haus, zona Fb4, la struttura è annessa al centro sportivo con una superficie di 350 m2 circa e date le sue caratteristiche è anche di tipo sovra-comunale. Dispone di un palcoscenico.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<i>a) Geomorfologia:</i> area piana <i>b) Uso del suolo:</i> semi intensivo <i>c) Paesaggio e beni culturali:</i> no <i>d) Situazione infrastrutturale:</i> sono presenti tutte le infrastrutture <i>e) Situazione patrimoniale:</i> l'immobile è di proprietà comunale <i>f) Accessibilità:</i> direttamente accessibile <i>g) Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:</i> no <i>h) Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:</i> no <i>i) Ambito di integrazione previsto:</i> sovra - comunale e regionale <i>j) Alternative:</i> nessuna	<i>a) Situazione di efficienza:</i> - <i>sicurezza:</i> adeguata - <i>barriere architettoniche:</i> adeguate - <i>parcheggi:</i> adeguati <i>b) Livello di prestazioni fornite:</i> buono <i>c) Qualità ecologica delle aree:</i> buona <i>d) Grado di utilizzo:</i> saltuario <i>e) Necessità di interventi di adeguamento:</i> no <i>f) livello di integrazione:</i> intercomunale e regionale <i>g) Scelte del PRG:</i> conferma.

Nel complesso si considera che l'efficienza sia adeguata.

4) CENTRO CONGRESSI

Centro Congressi – cu22- Situata nel complesso sportivo, zona Fb4, la struttura è annessa al centro sportivo ed alla sala cinema (Cu21) La sala è dotata di un palco, cabina regia e tre cabine per traduzione simultanea.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<i>a) Geomorfologia:</i> area piana <i>b) Uso del suolo:</i> semi intensivo <i>c) Paesaggio e beni culturali:</i> no <i>d) Situazione infrastrutturale:</i> sono presenti tutte le infrastrutture <i>e) Situazione patrimoniale:</i> l'immobile è di proprietà pubblica <i>f) Accessibilità:</i> direttamente accessibile <i>g) Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:</i> no <i>h) Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:</i> no <i>i) Ambito di integrazione previsto:</i> sovra - comunale e regionale <i>j) Alternative:</i> nessuna	<i>a) Situazione di efficienza:</i> - <i>sicurezza:</i> adeguata - <i>barriere architettoniche:</i> adeguate - <i>parcheggi:</i> adeguati <i>b) Livello di prestazioni fornite:</i> buono <i>c) Qualità ecologica delle aree:</i> buona <i>d) Grado di utilizzo:</i> pieno <i>e) Necessità di interventi di adeguamento:</i> no <i>f) livello di integrazione:</i> intercomunale e regionale <i>g) Scelte del PRG:</i> conferma.

Nel complesso si considera che l'efficienza è adeguata.

5) CASTELLO SAVOIA

Castello Savoia – **cu23**- Situato a Castello Savoia, zona Ee7.

Dispone di una superficie di 600 m2

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<i>a) Geomorfologia:</i> area boschiva di versante <i>b) Uso del suolo:</i> bosco <i>c) Paesaggio e beni culturali:</i> monumento <i>d) Situazione infrastrutturale:</i> sono presenti tutte le infrastrutture <i>e) Situazione patrimoniale:</i> l'immobile è di proprietà regionale <i>f) Accessibilità:</i> direttamente accessibile <i>g) Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:</i> no <i>h) Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:</i> no <i>i) Ambito di integrazione previsto:</i> regionale <i>j) Alternative:</i> nessuna	<i>a) Situazione di efficienza:</i> - <i>sicurezza:</i> adeguata - <i>barriere architettoniche:</i> adeguate - <i>parcheggi:</i> scarsi <i>b) Livello di prestazioni fornite:</i> buono <i>c) Qualità ecologica delle aree:</i> buona <i>d) Grado di utilizzo:</i> pieno <i>e) Necessità di interventi di adeguamento:</i> no <i>f) livello di integrazione:</i> intercomunale e regionale <i>g) Scelte del PRG:</i> conferma.

Nel complesso si considera che l'efficienza sia adeguata.

6) WALSER MUSEUM

Museo Walser – **cu24**- Situato a Gross Albezo, zona Ae41,. Dispone di una superficie di 80 m².

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<i>a) Geomorfologia:</i> montana <i>b) Uso del suolo:</i> agricolo <i>c) Paesaggio e beni culturali:</i> documento <i>d) Situazione infrastrutturale:</i> assente <i>e) Situazione patrimoniale:</i> regionale <i>f) Accessibilità:</i> mulattiera <i>g) Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:</i> no <i>h) Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:</i> no <i>i) Ambito di integrazione previsto:</i> sovracomunale <i>j) Alternative:</i> no	<i>a) Situazione di efficienza:</i> - <i>sicurezza:</i> sufficiente - <i>barriere architettoniche:</i> presenti - <i>parcheggi:</i> inesistenti <i>b) Livello di prestazioni fornite:</i> buone <i>c) Qualità ecologica delle aree:</i> buona <i>d) Grado di utilizzo:</i> discreto <i>e) Necessità di interventi di adeguamento:</i> no <i>f) livello di integrazione:</i> sovracomunale <i>g) Scelte del PRG:</i> conferma

Nel complesso si considera che l'efficienza è adeguata.

7) ALPEN FAUNA MUSEUM

Alpen fauna museum – **cu25**- Situato a Gressoney-St-Jean, zona Ad1.

Dispone di una superficie di 300 m² circa.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<i>a) Geomorfologia:</i> pianeggiante <i>b) Uso del suolo:</i> intensivo <i>c) Paesaggio e beni culturali:</i> monumento <i>d) Situazione infrastrutturale:</i> buona <i>e) Situazione patrimoniale:</i> regionale <i>f) Accessibilità:</i> direttamente dalla strada <i>g) Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento:</i> no <i>h) Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti:</i> no <i>i) Ambito di integrazione previsto:</i> sovracomunale e regionale <i>j) Alternative:</i> no	<i>a) Situazione di efficienza:</i> - <i>sicurezza:</i> adeguata - <i>barriere architettoniche:</i> adeguate - <i>parcheggi:</i> soddisfacenti <i>b) Livello di prestazioni fornite:</i> buone <i>c) Qualità ecologica delle aree:</i> sufficiente <i>d) Grado di utilizzo:</i> pieno <i>e) Necessità di interventi di adeguamento:</i> si <i>f) livello di integrazione:</i> comunale e regionale <i>g) Scelte del PRG:</i> conferma

8) CENTRO INCONTRI MARGHERITA

Centro incontri Margherita – **cu26**- Situato a Gressoney-St-Jean, zona Ad1 nella casa comunale, dispone di una superficie di 310 m².

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
a) <i>Geomorfologia</i> : area pianeggiante b) <i>Uso del suolo</i> : alquanto intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : monumento d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : esistenti e) <i>Situazione patrimoniale</i> : comunale f) <i>Accessibilità</i> : direttamente dalla strada g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale j) <i>Alternative</i> : nessuna	a) <i>Situazione di efficienza</i> : - <i>sicurezza</i> : adeguata - <i>barriere architettoniche</i> : da adeguare - <i>parcheggi</i> : soddisfacenti b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> : buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : sufficiente d) <i>Grado di utilizzo</i> : saltuario e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : si f) <i>livello di integrazione</i> : comunale g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma

Nel complesso si considera che l'efficienza è adeguata.

9) CENTRO INCONTRI PALAZZETTO

Centro incontri Palazzetto dello Sport – **cu27**- Situato nel complesso sportivo, zona Fb4 è annesso al cinema ed al centro congressi.

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
a) <i>Geomorfologia</i> : pianeggiante b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : soddisfacente e) <i>Situazione patrimoniale</i> : comunale f) <i>Accessibilità</i> : buona g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale j) <i>Alternative</i> : nessuna	a) <i>Situazione di efficienza</i> : - <i>sicurezza</i> : adeguata - <i>barriere architettoniche</i> : adeguate - <i>parcheggi</i> : soddisfacenti b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> : buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : buona d) <i>Grado di utilizzo</i> : pieno e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : no f) <i>livello di integrazione</i> : sovra-comunale g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma

Nel complesso si considera che l'efficienza è adeguata.

10) CENTRO INCONTRI BIBLIOTECA

Centro incontri Biblioteca – **cu28**- Situato in zona De Plaz, zona Ad1 trova saltuariamente localizzazione nel locale biblioteca (C20)

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
a) <i>Geomorfologia</i> : situato nel centro storico b) <i>Uso del suolo</i> : semi-intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : no d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : esistente e) <i>Situazione patrimoniale</i> : comunale f) <i>Accessibilità</i> : buona g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale j) <i>Alternative</i> : nessuna	a) <i>Situazione di efficienza</i> : - <i>sicurezza</i> : adeguata - <i>barriere architettoniche</i> : adeguate - <i>parcheggi</i> : sufficienti b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> : buone c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : buona d) <i>Grado di utilizzo</i> : pieno e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : no f) <i>livello di integrazione</i> : comunale g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma

Nel complesso si considera che l'efficienza è adeguata.

11) WALSER KULTUR ZENTRUM

Centro Culturale Walser- cu29- Situato in zona De Plaz, zona Ad1, Dispone di una superficie di 30 m².

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
a) <i>Geomorfologia</i> : pianeggiante	a) <i>Situazione di efficienza</i> :
b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo	- <i>sicurezza</i> : buona
c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : no	- <i>barriere architettoniche</i> : adeguate
d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : buona	- <i>parcheggi</i> : sufficienti
e) <i>Situazione patrimoniale</i> : comunale	b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> :
f) <i>Accessibilità</i> : dalla strada comunale	c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : buona
g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no	d) <i>Grado di utilizzo</i> : pieno
h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : no	e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : no
i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : sovra-comunale	f) <i>livello di integrazione</i> : sovra-comunale
j) <i>Alternative</i> : no	g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma

Nel complesso si considera che l'efficienza sia adeguata.

Le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

Cultura		tipologia	Superficie fondiaria esistente m2	Superficie fondiaria prevista m2	Superficie servizio m2
Ad1 – De Plaz	cu01	Chiesa di S. Giovanni Battista	600		400
Ae54 – Ondro Ecko	cu02	Cappella di S. Giovanni Nepomuceno	30		30
Ae53- Noversch	cu03	Cappella di S. Nicola	30		30
Ae52 - Lecko Albezo	cu04	Cappella di S. Grato e S.Nicola	30		28
Ee11 - Obre Chaschtal	cu05	Cappella di Signora delle Nevi e S.Grato	100		49
Ae47 - Obre Chaschtal	cu06	Cappella di Signora delle Grazie	40		31
Ae43 - Perletoa	cu07	Cappella di S. Antonio da Padova e S. Anna	40		35
Ae41 - Gross Albezo	cu08	Cappella di S. Margherita	30		30
Ae37 - Tschemenal	cu09	Cappella di Signora delle Grazie	30		28
Ae38 - Steimatto	cu10	Cappella di S. Sebastiano	30		26
Ad1 - De Plaz	cu11	Cappella di S. Giovanni	40		25
Ad1 - De Plaz	cu12	Cappella di S.Giuseppe, SS. Trinità e S. Pantaleone - Eremo	50		39
Ad1 -De Plaz	cu13	Cappella di S. Luigi IX	50		40
Ae27 - Greshmattò	cu14	Cappella di Maria SS. Addolorata	40		40
Ae23 - Ronken	cu15	Cappella di S. Vendelino, S. Rocco, S. Giorgio e Signora delle Grazie	30		25
Ae17 – Ondre Loomatto	cu16	Cappella di S. Nicola	30		28
Ae15 – Ober Tschossil	cu17	Cappella di Visitazione e SS. Pietro e Paolo	20		16
Ae7 – Ondre Trino	cu18	Cappella di Nostra Signora delle Grazie	30		21
Ba22 - Miravalle	cu19	Cappella di S. Croce e S. Grato	20		20
Ad1 - De Platz	cu20	Biblioteca	350		120
Fb4-complesso sportivo	cu21	Cinema	160		350

Cultura		tipologia	Superficie fondiaria esistente m2	Superficie fondiaria prevista m2	Superficie servizio m2
Fb4 complesso sportivo	cu22	Centro congressi	**		**
Ee7 – Castello Savoia	cu23	Castello Savoia	4.660		600
Ae41 – Gross Albezo	cu24	Walser Museum	120		80
Ad1 - De Platz	cu25	Alpen fauna Museum	670		300
Ad1 - De Platz	cu26	Centro incontri Margherita	1.900		310
Fb4-complesso sportivo	cu27	Centro incontri Palazzetto	**		**
Ad1 - De Platz	cu28	Centro incontri Biblioteca	*		**
Ad1 - De Platz	cu29	Walter Kultur Zentrum	350		30
TOTALE			9.480		2.731

** il centro congressi (cu22) e il centro incontri (cu27) sono saltuariamente ubicati nel cinema (cu21)

*il centro incontri (cu28) usa saltuariamente i locali della biblioteca (cu20)

E - Ricreazione

ri01, Giardini del mercato, zona Ad1. L'area a verde per giochi bimbi è annessa all'area del mercato settimanale. L'area attrezzata è di 432 m².

ri02, Linty Waeg, Parco Villa Deslex, zona Ad1. L'area a verde è annessa a vari servizi. L'area è di m² 970

ri03, lago Govèr, Parco giochi lago Govèr, zona Fb2. L'area è di 3841 m².

ri04, lago Govèr, Area verde lago Govèr, zona Fb2. L'area è di 47.405 m².

ri05, Gressoney-St-Jean, Parco Villa Margherita, zona Ad1.. L'area è di 4.500 m².

ri06, Gressoney-St-Jean, Parco Giochi, zona Eh10. L'area è di 2490 m².

ri07, Castello Savoia, Parco Castello Savoia, zona Ee7. L'area è di m² 13.150.

ri08, Parco Steina, zona Eg8. L'area è di 1502 m².

ri09, zona Eg32. Area verde esistente di 2115 m².

ri10, area a verde in zona Ad1 in previsione 9.520 m².

L'area risulta già vincolata dal PRG attuale, ma non è stata ancora acquisita.

ri11, area a verde in zona Ee7 di in previsione 7.140 m².

L'area risulta già vincolata dal PRG attuale, ma non è stata ancora acquisita.

ri12, area a verde prevista in zona Fb4. La superficie dell'area è di m² 25.600.

ri13, area a verde esistente in zona Eg24. La superficie dell'area è di m² 1.809.

ri14 area giochi spettacoli esistente in zona Ad1 .

ri15 parco giochi esistente in zona Ba12.

ri16 area per pic nic in previsione in zona Ed2 La superficie dell'area è di m² 1.635.

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

zona PRG	servizio di sottozona	Superficie fondiaria esistente m ²	Superficie fondiaria prevista m ²	
Ad1 – De Plaz	ri01 - Giardini del mercato	432		
Ad1 – De Plaz	ri02 - Parco Villa Deslex	970		
Fb2 - lago Govèr	ri03-Parco giochi lago Govèr	3.841		
Fb2 – lago Gover	ri04 – area a verde	47.405		
Ad1 - De Plaz	ri05-ParcoVilla Margherita	4.500		
Eh10- De Plaz	ri06 - Parco giochi	2.490		
Ee7 – Castello Savoia	ri07 - Parco Castello Savoia	13.150		
Eg8 – Steina	ri08 - Parco Steina	1.502		
Eg32 - Blatterle	ri09 - Area a verde	2.115		
Ad1 – De Plaz	ri10 – Area a verde	-----	9.520	
Ee7 - Castello Savoia	r11 - Area a verde	-----	7.140	
Fb4–Complesso sportivo	ri12 – Area a verde		25.600	
Eg 24 Bosmatto	ri13 – Area a verde	1.809		
Ad1 – De Plaz	ri14 - Area giochi spettacoli	2.125		
Ba12 -	ri15 - Area giochi	428		
Ed2	Ri16 – Area ricreativa		1.635	
TOTALE		80.767	43.895	

F - Sport non agonistico

Molte delle attrezzature esistenti sono utilizzate sia a livello amatoriale sia agonistico, a seconda delle esigenze delle società sportive che le utilizzano.

Viste le caratteristiche dimensionali del comune, tutte le attrezzature sportivo-ricreative sono da considerarsi a livello comunale.

sp01 Campo sportivo per il calcio - - della superficie di m². 5.300, oltre 550 per le strutture correlate, situato nella zona Fb3

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
<p>a) <i>Geomorfologia</i>: area pianeggiante a seguito di spianamento e riporti</p> <p>b) <i>Uso del suolo</i>: semintensivo</p> <p>c) <i>Paesaggio e beni culturali</i>: no</p> <p>d) <i>Situazione infrastrutturale</i>: buona</p> <p>e) <i>Situazione patrimoniale</i>: comunale</p> <p>f) <i>Accessibilità</i>: buona</p> <p>g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i>: no</p> <p>h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i>: si</p> <p>i) <i>Ambito di integrazione previsto</i>: sovracomunale</p> <p>j) <i>Alternative</i>: nessuna</p>	<p>a) <i>Situazione di efficienza</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sicurezza: buona - barriere architettoniche: inesistenti - parcheggi: in prossimità <p>b) <i>Livello di prestazioni fornite</i>: buone</p> <p>c) <i>Qualità ecologica delle aree</i>: buona</p> <p>d) <i>Grado di utilizzo</i>: buono</p> <p>e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i>: si</p> <p>f) <i>livello di integrazione</i>: comunale</p> <p>g) <i>Scelte del PRG</i>: conferma</p>

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

sp02 Campo da golf- della superficie di circa m² 100.000, situato nella zona Eh9

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

zona PRG	servizio	Superficie fondiaria esistente m2	Superficie fondiaria prevista m2	Superficie servizio m2
Fb3	sp01 - Campo sportivo	5.300		550
Eh9	sp02 - Campo da golf	100.000		
totale		105.300		550

G - Commercio

1) ESERCIZI DI VICINATO

Il comune è fortemente dotato, specie nel centro storico, di numerosi esercizi di vicinato, che presentano una capacità adeguata.

2) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Non sono presenti medie strutture di vendita.

3) MERCATO

Il mercato settimanale si tiene il giovedì nello spazio appositamente riservato in località Beck Peccoz e presenta una capacità di 59 posti.

H - Amministrazione

1) UFFICI COMUNALI

Il centro civico - **am01**, in zona Ad1, costituito dalla Villa Margherita, offre una superficie di 530.m²

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
a) <i>Geomorfologia</i> : pianeggiante	a) <i>Situazione di efficienza</i> :
b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo	- sicurezza: adeguata
c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : si/ monumento	- barriere architettoniche: da adeguare
d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : adeguato	- parcheggi: in prossimità
e) <i>Situazione patrimoniale</i> : comunale	b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> : buone
f) <i>Accessibilità</i> : buona	c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : buone
g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no	d) <i>Grado di utilizzo</i> : buono
h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : si	e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : si
i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale	f) <i>Livello di integrazione</i> : comunale
j) <i>Alternative</i> : no	g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

2) OFFICE DU TOURISME

L'Office du Tourisme- **am02**, in zona Ad1, è stata sistemata al piano terreno della villa Deslex, in locali appositamente a lei destinati e occupa una superficie di 230 m²

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
a) <i>Geomorfologia</i> : pianeggiante	a) <i>Situazione di efficienza</i> :
b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo	- sicurezza: adeguata
c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : no	- barriere architettoniche: adeguate
d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : adeguata	- parcheggi: scarsi
e) <i>Situazione patrimoniale</i> : comunale	b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> : buone
f) <i>Accessibilità</i> : direttamente dalla strada comunale	c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : buona
g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no	d) <i>Grado di utilizzo</i> : buono
h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : si	e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : no
i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale	f) <i>Livello di integrazione</i> : comunale
j) <i>Alternative</i> : no	g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

3) POSTE

L'ufficio postale - **am03**, in zona Ad1, è posto al piano terreno della villa Deslex ed occupa una superficie di 120 m²; l'influenza è di tipo comunale

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE	SERVIZI ESISTENTI
a) <i>Geomorfologia</i> : area piana	a) <i>Situazione di efficienza</i> :
b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo	- sicurezza: adeguata
c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : no	- barriere architettoniche: adeguate
d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : normale	- parcheggi: in prossimità
e) <i>Situazione patrimoniale</i> : di proprietà comunale	b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> : normali
f) <i>Accessibilità</i> : da vie pubblica	c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : normale
g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no	d) <i>Grado di utilizzo</i> : buono
h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : no	e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : no
i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale	f) <i>Livello di integrazione</i> : comunale
j) <i>Alternative</i> : no se in locali di proprietà pubblica	g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

4) -5) CREDITO

Sono presenti n° 2 sportelli di istituti di credito:

am04 - Banca Intesa San Paolo in zona Ad1

am05 – Unicredit Banca in zona Ad1

6) CIMITERO

Il cimitero in zona Ad1 - am06, esistente e posto in prossimità della chiesa all'interno del centro storico, su una superficie di 1.685 m²

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE a) <i>Geomorfologia</i> : pianeggiante b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : cimitero storico d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : buona e) <i>Situazione patrimoniale</i> : comunale f) <i>Accessibilità</i> : dalla piazza centrale g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale j) <i>Alternative</i> : no	SERVIZI ESISTENTI a) <i>Situazione di efficienza</i> : - sicurezza: buona - barriere architettoniche: assenti - parcheggi: in prossimità b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> : sufficienti c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : buona d) <i>Grado di utilizzo</i> : buono e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : no f) <i>livello di integrazione</i> : comunale g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma
--	--

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

7) CENTRO MANUTENZIONE

Il centro manutenzione mezzi comunali- am07, esistente è posto in prossimità del piazzale della seggiovia di Weissmatten occupa una superficie di 600m².

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE a) <i>Geomorfologia</i> : pianeggiante b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : no d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : buona e) <i>Situazione patrimoniale</i> : comunale f) <i>Accessibilità</i> : dalla strada Regionale g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : no i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale j) <i>Alternative</i> : no	SERVIZI ESISTENTI a) <i>Situazione di efficienza</i> : - sicurezza: buona - barriere architettoniche: assenti - parcheggi: in prossimità b) <i>Livello di prestazioni fornite</i> : sufficienti c) <i>Qualità ecologica delle aree</i> : buona d) <i>Grado di utilizzo</i> : buono e) <i>Necessità di interventi di adeguamento</i> : no f) <i>livello di integrazione</i> : comunale g) <i>Scelte del PRG</i> : conferma
---	--

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

8) FORESTERIE COMUNALI

I locali in previsione destinati a foresterie comunali ed a alloggi per dipendenti comunali **am08**, saranno ubicati in un edificio localizzato nell'area Villa Margherita in zona Ad1 e occuperanno una superficie di 405 m²

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE a) <i>Geomorfologia</i> : pianeggiante b) <i>Uso del suolo</i> : intensivo c) <i>Paesaggio e beni culturali</i> : no d) <i>Situazione infrastrutturale</i> : adeguato e) <i>Situazione patrimoniale</i> : comunale f) <i>Accessibilità</i> : dalla strada Regionale g) <i>Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento</i> : no h) <i>Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti</i> : sì i) <i>Ambito di integrazione previsto</i> : comunale j) <i>Alternative</i> : no
--

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

9) AUTORIMESSA MEZZI PUBBLICI

L'autorimessa per mezzi pubblici am09 in previsione sarà ubicata nell'area prospiciente Villa Margherita su una area di 130 m2

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: pianeggiante
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: no
- d) *Situazione infrastrutturale*: adeguata
- e) *Situazione patrimoniale*: comunale
- f) *Accessibilità*: direttamente dalla strada comunale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*: no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata

10) ASSOCIAZIONI E SCI-CLUB

I locali destinati ad associazioni e sedi sci-club am10 in previsione saranno localizzati in un edificio adiacente Villa Margherita in zona Ad1 con una superficie di 205 m2

REQUISITI GENERALI PRESTAZIONALI

SERVIZI IN GENERE

- a) *Geomorfologia*: area piana
- b) *Uso del suolo*: intensivo
- c) *Paesaggio e beni culturali*: no
- d) *Situazione infrastrutturale*: normale
- e) *Situazione patrimoniale*: di proprietà comunale
- f) *Accessibilità*: dalla strada Regionale
- g) *Presenza di elementi di disturbo e di fonti di inquinamento*: no
- h) *Possibilità di ampliamenti e di potenziamenti*:no
- i) *Ambito di integrazione previsto*: comunale
- j) *Alternative*: no

Nel complesso l'efficienza è considerata adeguata.

11) DEPOSITO INERTI

Situato in località Obre Chaschtal nella sottozona Ed4 am11, esistente, su una superficie di circa m2 3.736

12) RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Localizzata in località Ondre Trino nella sottozona Ed1 am12, esistente, su una superficie di circa m2 4.000. L'ambito di integrazione è da considerarsi solamente comunale, in quanto assolve alla domanda del solo comune di Gressoney St. Jean

13) DEPURATORE FOGNARIO

Situato in località Ondre Trino nella sottozona Ed1 am13, esistente, sulla sponda orografica destra del torrente Lys. La superficie del servizio è pari a circa m2 2.400.

Settore H Amministrazione

Nel complesso le caratteristiche di tali servizi sono sintetizzate nel successivo quadro.

<i>Amministrazione</i>	<i>tipologia</i>	<i>superficie fondiaria esistente m2</i>	<i>Superficie servizio prevista m2</i>	<i>superficie servizio esistente m2</i>
Ad1 – Villa Margherita	am1 - Centro civico	1.900		530
Ad1 – Villa Deslex	am2 - Office du Tourisme	350		220
Ad1 – Villa Deslex	am3 - Ufficio Postale	350		120
Ad1 - De Plaz	am4 - Banca	-----		150
Ad1 - De Plaz	am5 - Banca	-----		150
Ad1 - De Plaz	am6 - Cimitero			1.685
Fb1 – piazzale seggiovia	am7 Centro manutenzione			600
Ad1 – Villa Margherita	Am8 – Foresterie comunali		405	
Ad1 - Villa Margherita	Am9 – Autorimessa mezzi pubblici		130	
Ad1 – Villa Margherita	Am10 – Associazioni e sci-club		205	
Ed4 – Obre Chaschtal	Am11 – Deposito inerti	3.736		
Ed1 – Ondre Trino	Am12 – Raccolta rifiuti solidi urbani	4.000		
Ed1 – Obre Chaschtal	Am13 – Depuratore fognario	2.400		
TOTALE		12.736	740	3.455

I - Trasporti

1) LETTERA e), COMMA 1, ART. 20 PTP

Sul territorio comunale non sono presenti aree naturali di elevata sensibilità e frequentazione per le quali siano necessari impianti speciali per l'accessibilità,

2) LETTERA f), COMMA 1, ART. 20 PTP

La rete stradale che interessa il comune comporta una serie di interventi di razionalizzazione della viabilità ordinaria, che possono così riassumersi:

- **Tr 01** Realizzazione di un nuovo ponte a Pont Trenta

Tr 02 Ponte di accesso al depuratore, progettato

Tr 03 Realizzazione di un nuovo ponte in località Weismatten

Tr 04 Galleria artificiale in località Bracho (confine con Gressoney La Trinitè) in corso di realizzazione.

L - Parcheggi

1) DI SOTTOZONA

3) SERVIZI (ART. 23, COMMA 11 PTP)

La norma che indirizza verso l'adozione di idonea copertura vegetale è contenuta nelle Norme di Attuazione e nel Regolamento Edilizio.

6) TURISMO (ART. 29 COMMA 9, LETT. c) E d))

PARCHEGGI	1) di sottozona		m2 esistenti	m2 previsti	n. posti
Ae56 - Leschelbalmo		pa01	320	---	14
Ae53- Noversch		pa02	590	---	27
Ae50 - Obro Biela		pa03	285	---	13

PARCHEGGI	1) di sottozona		m2 esistenti	m2 previsti	n. posti
Bd10 - Ondro Biela		pa04	287	---	13
Eg52 - Tschocke		pa05	---	794	36
Ae47 - Obre Chaschtal		pa06	380	---	17
Ae37 - Tschemenoal		pa07	340	---	15
Eg45 - Dresal		pa08	---	470	19
Ad1 - De Plaz- Artigianato		pa11	842	---	38
Ad1 - De Plaz		pa12	---	580	26
Eg32-Ondro Verdebio		pa14	650	---	29
Ae42 - Ondre Rong		pa15	139	---	7
Ae27 - Grehmattò		pa16	344	---	16
Ba10 - Grehmattò		pa17	248	---	11
Eg32 - Castello Savoia		pa18	761	---	35
Ee7 - Obre Biel		pa19	267	---	12
Ae26 - Ondre Biel		pa20	167	---	6
Ae24 - Bieltschocke		pa23	100	---	5
Eg26		pa25	717	---	33
Ae19 - Woald		pa26	162	---	8
Eg20 - Ondre Mettie		pa27	118	---	6
Eg20- Ondre Mettie		pa28	63	---	3
Ae17 - Loomatto		pa29	350	---	16
Ae17 - Loomatto		pa30	341	---	15
Eg8 - Onder Possag		pa31	926	---	42
Eg8 - Steina		pa32	1160	---	53
Ae11 - Ondre Tschossil		pa33	388	---	18
Ae6 - Blatto - Bedemie		pa34	172	---	8
Ae2 - Obre Esschleio		pa35	174	---	8
Eg50 -TscheMenoal		pa36	1027	---	47
Eg 42 - Chreffo		Pa37	---	2670	105
Eg 32 - Eyematte		Pa38	40	---	2
Ae24 - Bieltschoke		pa39	---	180	8
Ae18 - Obre Mettie		pa40	---	230	10
Eh9 - Obre Dreasal		pa41	---	2800	110
Ae42 - Ondre Rong		pa42	253		13
Ae7 - Ondre Trino		pa44		258	10
Ba3 Mettie/Onder Bode		pa45		120	5
Ad1 - De Plaz		Pa46	818	---	10
Bd5 - Tschoarde		Pa47		220	5
Totale sottozona 1)			12.429	8.322	874
	3) servizi				
Ba20- Gressoney St.Jean		pa09	1460	---	66
Ad1 - De Plaz		pa10	3053	---	139
Ba18 - Eyematte		pa13	507	---	23
Fb3 - Campo di calcio		pa21	1725	---	78
Fb4-Complesso sportivo		pa22	1811	---	82
Ad1 - De Platz		pa43	770		
Totale servizi 3)			9.326	---	388
	6) turismo				
Fb1-Piazzale seggiovia		pa24	14620	---	664
Totale turismo 6)			14.620	---	664
TOTALE PARCHEGGI			35.557	7.944	1.901

QUADRO COMPLESSIVO

SANITA	tipologia		superficie fondiaria esistente m2	superficie fondiaria prevista m2	Superficie servizio m2
Ad1 – De Plaz	Ambulatorio comunale	sa01	100		20
Fb4-Complesso sportivo	Ambulatorio traumatologico	sa02	240		240
Ba20-GressoneySt.Jean	Farmacia	sa03	200		194
Ae34 – Drésal	Micromunità	sa04	390		550
Ad1 - De Plaz	Garderie - nido	sa05	70		120
Ad1 – Villa Margherita	Volontari e 118	sa06		140	
TOTALE			1.000	140	1.124
SICUREZZA	tipologia		superficie fondiaria esistente m2	superficie fondiaria prevista m2	Superficie servizio m2
Ad1 – De Plaz	Carabinieri	si01	1.900	----	300
Fb1 Piazzale seggiovia	Vigili del Fuoco e centro manutenzione comunale	si02	400	----	240
Eg52 – Obro Biela	Centro raccolta e smistamento bestiame	si03	-----	7.000	----
Ee14 – Ondre Rong	Centro raccolta e smistamento bestiame	si04	-----	10.000	----
Ad1 – De Plaz	Sede protezione civile	si05	----	-----	----
Ee7 – Castello Savoia	Centro raccolta e smistamento bestiame	si06	----	----	----
Fb3 – Campo sportivo	Eliporto	si07	----	----	----
Ad1 – de Plaz	Centro smistamento persone	si08	7.278	----	577
Bd6 – Herte Campeggio Margherita	Centro ricovero persone	si09	15.000	----	----
Bd3 - Bieltschocke	Centro ricovero persone	si10	3.785	----	----
Ad1 - De Plaz	Centro ricovero persone	si11	1.690	----	297
Fb4 – Campo sportivo	Centro ricovero persone	si12	9.206	----	3.270
Ed2	Area atterraggio elicottero	Si13	-----		
TOTALE			39.259	17.000	4.684
ISTRUZIONE	tipologia		superficie fondiaria esistente m2	superficie fondiaria prevista m2	Superficie servizio m2
Ad1 – De Plaz	Scuola materna	is01	655/2		240
Ad1 - De Plaz	Scuola primaria	is02	655/2		475
Ad1 - De Plaz	Scuola secondaria	is03	1.000		440
Ba18 – Obre BielWael	Ski institute parificato	Is04	510		110
TOTALE			2.165		1.265
CULTURA	tipologia		superficie fondiaria esistente m2	superficie fondiaria prevista m2	Superficie servizio m2
Ad1 – De Plaz	Chiesa di S. Giovanni Battista	cu01	600		400
Ae54 – Ondro Ecko	Cappella di S. Giovanni Nepomuceno	cu02	30		30
Ae53- Noversch	Cappella di S. Nicola	cu03	30		30
Ae52 - Lecko Albezo	Cappella di S. Grato e S.Nicola	cu04	30		28
Ee11 - Obre Chaschtal	Cappella di Signora delle Nevi e S.Grato	cu05	100		49

Ae47 - Obre Chaschtal	Cappella di Signora delle Grazie	cu06	40		31
Ae43 - Perletoa	Cappella di S. Antonio da Padova e S. Anna	cu07	40		35
Ae41 - Gross Albezo	Cappella di S. Margherita	cu08	30		30
Ae37 - Tschemenoyal	Cappella di Signora delle Grazie	cu09	30		28
Ae38 - Steimatto	Cappella di S. Sebastiano	cu10	30		26
Ad1 - De Plaz	Cappella di S. Giovanni	cu11	40		25
Ad1 - De Plaz	Cappella di S. Giuseppe, SS. Trinità e S. Pantaleone - Eremo	cu12	50		39
Ad1 -De Plaz	Cappella di S. Luigi IX	cu13	50		40
Ae27 - Greshmattò	Cappella di Maria SS. Addolorata	cu14	40		40
Ae23 - Ronken	Cappella di S. Vendelino, S. Rocco, S. Giorgio e Signora delle Grazie	cu15	30		25
Ae17 – Ondre Loomatto	Cappella di S. Nicola	cu16	30		28
Ae15 – Ober Tschossil	Cappella di Visitazione e SS. Pietro e Paolo	cu17	20		16
Ae7 – Ondre Trino	Cappella di Nostra Signora delle Grazie	cu18	30		21
Ba22 - Miravalle	Cappella di S. Croce e S. Grato	cu19	20		20
Ad1 - De Plaz	Biblioteca	cu20	350		120
Fb4-complesso sportivo	Cinema	cu21	160		350
Fb4 complesso sportivo	Centro congressi	cu22	**		**
Ee7 – Castello Savoia	Castello Savoia	cu23	4.660		600
Ae41 – Gross Albezo	Walser Museum	cu24	120		80
Ad1 - De Plaz	Alpen fauna Museum	cu25	670		300
Ad1 - De Plaz	Centro incontri Margherita	cu26	1.900		310
Fb4-complesso sportivo	Centro incontri Palazzetto	cu27	**		**
Ad1 - De Plaz	Centro incontri Biblioteca	cu28	*		**
Ad1 - De Plaz	Walter Kultur Zentrum	cu29	350		30
TOTALE			9.480		2.731

** il centro congressi (cu22) e il centro incontri (cu27) sono saltuariamente ubicati nel cinema (cu21)

*il centro incontri (cu28) usa saltuariamente i locali della biblioteca (cu20)

RICREAZIONE	tipologia		Superficie fondiaria esistente m2	Superficie fondiaria prevista m2
Ad1 – De Plaz	Giardini del mercato	ri01	432	
Ad1 – De Plaz	Parco Villa Deslex	ri02	970	
Fb2 - lago Govèr	Parco giochi lago Govèr	ri03	3.841	
Fb2 – lago Gover	area a verde	ri04	47.405	
Ad1 - De Plaz	Parco Villa Margherita	ri05	4.500	
Eh10- De Plaz	Parco giochi	ri06	2.490	
Ee7 – Castello Savoia	Parco Castello Savoia	ri07	13.150	
Eg8 – Steina	Parco Steina	ri08	1.502	
Eg32 - Blatterle	Area a verde	ri09	2.115	
Ad1 – De Plaz	Area a verde	ri10	-----	9.520
Ee7 - Castello Savoia	Area a verde	r11	-----	7.140

RICREAZIONE	tipologia		Superficie fondiaria esistente m2	Superficie fondiaria prevista m2
Fb4-Complesso sportivo	Area a verde	ri12		23.116
Eg24-Bosmatto	Area a verde	ri13	1.809	
Ad1 - De Platz	Area giochi spettacoli	ri14	2.125	
Ba12 - Tschoarde	Parco giochi	ri15	428	
Ad1 - De Platz	Area a verde	ri16	654	
TOTALE			81.421	39.776

SPORT	tipologia		superficie fondiaria esistente m2	superficie servizio previsto m2	Superficie servizio esistente m2
Fb3	Campo sportivo	sp01	5.300		3.034
Eh9	Campo da golf	sp02	100.000		
TOTALE			105.300		3.034

AMINISTRAZIONE					
Ad1 – Villa Margherita	Centro civico	am01	1.900		530
Ad1 – Villa Deslex	Office du Tourisme	am02	350		220
Ad1 – Villa Deslex	Ufficio Postale	am03	350		120
Ad1 – De Plaz	Banca	am04			150
Ad1 – De Plaz	Banca	am05			150
Ad1 – De Plaz	Cimitero	am06			1.685
Fb1 – Piazzale seggiovia	Centro manutenzione	am07			600
Ad1 – Villa margherita	Foresteria comunale	am08		405	
Ad1 – Villa margherita	Autorimessa mezzi pubblici	am09		130	
Ad1 – Villa margherita	Associazioni e sci-club	am10		205	
Ed4 – Obre Chaschtal	deposito inerti		3.736		
Ed1 – Ondre Trino	raccolta rifiuti solidi urbani		4.000		
Ed1 – Obre Chaschtal	depuratore fognario		2.400		
TOTALE			12.736	740	5.939

TRASPORTI	tipologia		superficie fondiaria esistente m2	superficie servizio previsto m2	Superficie servizio esistente m2
Ec1 - Topposc	Realizzazione nuovo ponte	tr01	----	----	----
Eg8- Tanno - Loomatto	Ponte accesso al depuratore	tr02	----	----	----
Eg27- Fabreko	Realizzazione nuovo ponte	tr03	----	----	----
Eg56-Obro Ecko-Leochelbalmo	Galleria artificiale	tr04	----	----	----

PARCHEGGI	1) di sottozona		m2 esistenti	m2 previsti	n. posti
Ae56 - Leschelbalmo		pa01	320	---	14
Ae53- Noversch		pa02	590	---	27
Ae50 - Obro Biela		pa03	285	---	13
Bd10 - Ondro Biela		pa04	287	---	13
Eg52 - Tschocke		pa05	---	794	36
Ae47 - Obre Chaschtal		pa06	380	---	17
Ae37 - Tschemenoal		pa07	340	---	15

PARCHEGGI	1) di sottozona		m2 esistenti	m2 previsti	n. posti
Eg45 – Dresal		pa08	---	470	19
Ad1 – De Plaz- Artigianato		pa11	842	---	38
Ad1 – De Plaz		pa12	---	580	26
Eg32–Ondro Verdebio		pa14	650	---	29
Ae42 – Ondre Rong		pa15	139	---	7
Ae27 - Grehmattò		pa16	344	---	16
Ba10 - Grehmattò		pa17	248	---	11
Eg32 – Castello Savoia		pa18	761	---	35
Ee7 – Obre Biel		pa19	267	---	12
Ae26 – Ondre Biel		pa20	167	---	6
Ae24 - Bieltschocke		pa23	100	---	5
Eg26		pa25	717	---	33
Ae19 - Woald		pa26	162	---	8
Eg20 – Ondre Mettie		pa27	118	---	6
Eg20– Ondre Mettie		pa28	63	---	3
Ae17 – Loomatto		pa29	350	---	16
Ae17 – Loomatto		pa30	341	---	15
Eg8 – Onder Possag		pa31	926	---	42
Eg8 - Steina		pa32	1160	---	53
Ae11 - Ondre Tschossil		pa33	388	---	18
Ae6 – Blatto - Bedemie		pa34	172	---	8
Ae2 – Obre Esschleio		pa35	174	---	8
Eg50 -TscheMenoal		pa36	1027	---	47
Eg 42 - Chreffo		Pa37	---	2670	105
Eg 32 - Eyematte		Pa38	40	---	2
Ae24 - Bieltschocke		pa39	---	180	8
Ae18 – Obre Mettie		pa40	---	230	10
Eh9 – Obre Dreasal		pa41	---	2800	110
Ae42 – Ondre Rong		pa42	253		13
Ae7 - Ondre Trino		pa44		258	10
Ba3 Mettie/Onder Bode		pa45		120	5
Ad1 De Platz		pa46	841		26
Totale sottozona 1)			11.634	8.102	866
	3) servizi				
Ba20- Gressoney St.Jean		pa09	1460	---	66
Ad1 – De Plaz		pa10	3053	---	139
Ba18 – Eyematte		pa13	507	---	23
Fb3 – Campo di calcio		pa21	1725	---	78
Fb4-Complesso sportivo		pa22	1811	---	82
Ad1 - De Platz		pa43	770		
Totale servizi 3)			9.326	---	388
	6) turismo				
Fb1-Piazzale seggiovia		pa24	14620	---	664
Totale turismo 6)			14.620	---	664