



Particolari zone confinate scala 1:25 Nota: per ogni sezione garantire su tutto lo sviluppo del muro una lunghezza di sovrapposizione tra ferri verticali e riprese della fondazione pari a 120 cm.

Nota: le sezioni indicate riportano le armature per le zone non confinate. Le zone confinate, alle estremità delle pareti, descritte dai particolari 1,2,3 e 4, hanno le stesse sezioni muri e fondazioni ma i ferri delle riprese saranno di diametro 16 mm e con interasse come indicato nei relativi particolari.

Nota: al di fuori delle zona confinate inserire almeno 9 spillature Ø8 al mq. Per le zone confinate seguire i particolari e in qualsiasi caso predisporrre una legatura ogni due ferri verticali.



Particolare riprese muro centrale termica scala 1:25



Particolari riprese fondazione e collegamento a muro esistente platea scala 1:50

REG		AUTONOMA MUNE DI GRESSONE	VALLE D'AOSTA Y SAINT JEAN
Data Oggetto: Agg.		Impianto di riscaldamento a biomassa a servizio della Sport Haus	
ST02		TO ESECUTIVO	
Scala:1:50 Studio		geom. Sara Zublena per. ind. Simone Polini	Responsabile di progetto:
Loc. Grande Charrière, 11020 SAINT-CHRISTO Tel/Fax: 0165-31646 www.studioenergie.it ing. Germano	n°46 PPHE (AO)	arch. Simona Agostino ing. Sylvie Thomasset per. ind. Francesco Marturano tec. energ. Christian Besenval tec. energ. Stefano Chabod segr. aziend. Mariateresa Tramonti	ing. Germano Impieri Collaborazione arch. Simona Agostino

A termini di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente elaborato

per. ind. Andrea Persico